

### DELANTAL EN MALLA DE ACERO CREATTOR 60 CM X 80 CM

- **Descripción:** Delantal en malla de acero Creattor 60 cm x 80 cm
- **Marca:** Creattor
- **Presentación comercial:** Unidad
- **Fabricación:** Producto importado.



### Descripción del producto

El delantal de malla CREATTOR es muy habitual en cocinas y en negocios de alimentación en los que se manejan de forma habitual cuchillos de grandes dimensiones y otros utensilios de corte muy afilados.

Estos delantales de resistente malla son perfectos para carniceros, trabajo en mataderos, pescaderos y puestos en el mercado o comercios.

### Características del producto

- 100% acero inoxidable para una higiene óptima
- Sin acumulación de suciedad
- Ajuste perfecto para una máxima comodidad
- Fabricado bajo la Norma CE

### Especificaciones del producto

- Fabricado en Malla de anillos de acero inoxidable por lo que puede usarse de ambos lados
- Tirantes y cinturón: TPU ( Poliuretano termoplástico)
- El tamaño del anillo es de 3,81 mm, el diámetro del cable es de 0,53 mm



## Aplicaciones

- Mataderos
- Carniceros
- Salas de despiece
- Deshuesado
- Pescaderos
- Pesquero/Congeladores
- Manipulado en barcos de pesca

## Precauciones de uso

1. El material de los Delantales es acero inoxidable, metal conductor, así que procure evitar el contacto o la cercanía a aparatos eléctricos.
2. No ofrecen protección en trabajos con sierras u otros tipos de herramientas motorizadas de corte.
3. Al llevar un delantal de seguridad de la Clase 2, también deben usarse los guantes que cumplan EN 1082.
4. Ofrece protección de pecho, abdomen, ingle, y parte superior de los muslos contra posibles cortes y pinchazos cuando se utilizan cuchillos, herramientas cortantes o punzantes en: Mataderos, despiece, trabajos de carnicería, corte por cuchilla
5. Limpieza, almacenaje y funcionamiento: Los delantales de protección deben ser lavados inmediatamente después de su uso en agua a 50oC, añadiendo el material de limpieza usado en la industria cárnica y cepillando con gran intensidad. Materiales de desinfección con alto contenido en ácido o cloro pueden llegar a dañar el material.
6. Atención: El delantal no deberá utilizarse para riesgos diferentes o superiores a los indicados anteriormente.

## Condiciones de Almacenamiento

- Humedad relativa máxima: 70%
- Temperatura máxima: 32°C
- Almacenar en un lugar fresco y seco, evitando los rayos directos del sol.
- Inadecuadas condiciones de almacenamiento, carga y descarga brutal probablemente afectasen la calidad de los productos.



### Disposición Final

- En caso de que el producto se encuentre contaminado con residuos, colóquelo en el respectivo contenedor según cual sea la sustancia o material.
- Los empaques contenedores deberán ser depositada en el contenedor correspondiente a residuos reciclables, en caso que esta se encuentre contaminada por alguna sustancia o material, deséchela en el mismo contenedor donde se depositen estas sustancias.

### GARANTIA LIMITADA

CREATTOR garantiza que sus productos están libres de defectos en los materiales y en la mano de obra. Un producto sujeto a un reclamo de garantía se debe poner primero a disposición de un distribuidor CREATTOR autorizado o del vendedor a través del cual se ha adquirido el producto.

