

## GUANTE EN NITRILO INDUSTRIAL 13 PULGADAS

- **Descripción:** Guante en nitrilo industrial 13 pulgadas
- **Marca:** Creator
- **Presentación comercial:** Presentación por Par.
- **Fabricación:** Producto importado.

TALLA 7 REFERENCIA: C20181307  
TALLA 8 REFERENCIA: C20181308  
TALLA 9 REFERENCIA: C20181309  
TALLA 10 REFERENCIA: C20181310



## Descripción del producto

Guante de nitrilo que brinda gran confort y alta resistencia a productos químicos para una extensa serie de aplicaciones.

## Características del producto

- Combinando solidez y resistencia química, protege las manos de los trabajadores expuestos a una mayor variedad de riesgos químicos
- El guante ofrece una mayor protección contra desgarros, perforaciones y abrasión, comparado con los guantes de caucho o de neopreno
- Alto niveles de flexibilidad, comodidad y destreza
- No se deforma, debilita o degrada y no contribuye a la aparición de dermatitis por contacto.

### CUMPLE CON LAS NORMAS:

EN374-3:2003



AJKL

EN ISO 374-5



VIRUS



EN 388:2016



GUANTE EN NITRILO INDUSTRIAL 13”



## Especificaciones del producto

- Espesor de 15 milésimas de pulgada.
- 13 pulgadas de largo
- Guante de nitrilo verde Flocado.
- Forma anatómica.
- Acabado antideslizante en palma y dedos.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Buen agarre en seco

## Aplicaciones

- El guante ofrece una mayor protección contra desgarros, perforaciones y abrasión, comparado con los guantes de caucho o de neopreno
- Alto niveles de flexibilidad, comodidad y destreza
- No se deforma, debilita o degrada y no contribuye a la aparición de dermatitis por contacto.

## Usos

- Los materiales utilizados la fabricación del guante no producen efectos nocivos para la salud.
- Las partes del guante que están en contacto con las manos del usuario están libres imperfecciones que puedan dañar al usuario.
- Verificar que los guantes no presenten defectos, grietas y desgarros, de lo contrario utilizar guantes nuevos.
- Las manos se deben lavar y secar antes y después de utilizar los guantes.
- Limpiar los guantes.
- Dejar que se seque el interior del guante para volver a utilizarlo.
- Conservar los guantes en su empaque, protegidos contra la luz, del calor y la humedad

## Condiciones de Almacenamiento

- Humedad relativa máxima: 70%



- Temperatura máxima: 32°C
- Almacenar en un lugar fresco y seco, evitando los rayos directos del sol.
- Inadecuadas condiciones de almacenamiento, carga y descarga brutal probablemente afectasen la calidad de los productos.

## Disposición Final

- En caso de que el producto se encuentre contaminado con residuos, colóquelo en el respectivo contenedor según cual sea la sustancia o material.
- Los empaques contenedores deberán ser depositada en el contenedor correspondiente a residuos reciclables, en caso que esta se encuentre contaminada por alguna sustancia o material, deséchela en el mismo contenedor donde se depositen estas sustancias.

## GARANTIA LIMITADA

CREATTOR garantiza que sus productos están libres de defectos en los materiales y en la mano de obra. Un producto sujeto a un reclamo de garantía se debe poner primero a disposición de un distribuidor CREATTOR autorizado o del vendedor a través del cual se ha adquirido el producto.

